

軽量ラック 使用例





軽量 LIGHT WEIGHT

■軽量ラックの特長

抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量ラック。

どんな所にも合わせられます。

設置場所、用途に合わせて色々選べる豊富なサイズバリエーションを揃えています。

美しい仕上がり。

傷がつきにくく、ソフトでなめらかな仕上がりは、錆を寄せつけません。いつまでも、美しさを保ちます。

カラーは2色。

落ち着いたグレー、明るいアイボリーの2色から選べます。オフィスから店舗、工場、デリバリーセンターまで、幅広くご使用いただけます。



商品の形態に合わせて選べます。

●4つのタイプ

商品の形態に合わせてオープン、パネル、金網、ボードの4つのタイプから選ぶことができます。

●豊富なオプション

仕切り板、棚前板、キャスター、背面・側面パネル、金網、棚番表示板など、豊富なオプションにより、さらに便利にご利用いただけます。

商品によって高さを変えられます。

各棚板は高さを50mmピッチで自由に変えることができます。

床を傷つけません。

支柱の一番下には、ベースがつき、床が傷つかないように配慮されています。

軽量オープンタイプ

耐荷重120kg/段 耐荷重500kg/台

- 支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
- 四方が開いているため見通しかよくどこからでも取り出しが可能です。
- 上下の棚板にはコーナーブレートが取り付けられ、搖れを防止しています。
- 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。

グリーン購入法
適合商品




アイボリー(IV)




グレー(GY)

高さ 1200



| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|------|-----|---------|--------|
| | H | W | D | 天地4段 | 1段増 |
| A-4330-4 | 1200 | 875 | 300 | 22,150円 | 2,910円 |
| A-4345-4 | 1200 | 875 | 450 | 25,670 | 3,790 |
| A-4360-4 | 1200 | 875 | 600 | 33,830 | 5,830 |
| A-4430-4 | 1200 | 1200 | 300 | 31,790 | 5,320 |
| A-4445-4 | 1200 | 1200 | 450 | 36,590 | 6,520 |
| A-4460-4 | 1200 | 1200 | 600 | 41,550 | 7,760 |
| A-4530-4 | 1200 | 1500 | 300 | 36,670 | 6,540 |
| A-4545-4 | 1200 | 1500 | 450 | 42,670 | 8,040 |
| A-4560-4 | 1200 | 1500 | 600 | 56,390 | 11,470 |
| A-4630-4 | 1200 | 1800 | 300 | 41,190 | 7,670 |
| A-4645-4 | 1200 | 1800 | 450 | 50,310 | 9,950 |
| A-4660-4 | 1200 | 1800 | 600 | 64,470 | 13,490 |

高さ 1500




| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|------|-----|---------|--------|
| | H | W | D | 天地5段 | 1段増 |
| A-5330-5 | 1500 | 875 | 300 | 26,180円 | 2,910円 |
| A-5345-5 | 1500 | 875 | 450 | 30,580 | 3,790 |
| A-5360-5 | 1500 | 875 | 600 | 40,780 | 5,830 |
| A-5430-5 | 1500 | 1200 | 300 | 38,230 | 5,320 |
| A-5445-5 | 1500 | 1200 | 450 | 44,230 | 6,520 |
| A-5460-5 | 1500 | 1200 | 600 | 50,430 | 7,760 |
| A-5530-5 | 1500 | 1500 | 300 | 44,330 | 6,540 |
| A-5545-5 | 1500 | 1500 | 450 | 51,830 | 8,040 |
| A-5560-5 | 1500 | 1500 | 600 | 68,980 | 11,470 |
| A-5630-5 | 1500 | 1800 | 300 | 49,980 | 7,670 |
| A-5645-5 | 1500 | 1800 | 450 | 61,380 | 9,950 |
| A-5660-5 | 1500 | 1800 | 600 | 79,080 | 13,490 |

| | | | |
|---------------|------------------------|--------|--------|
| 軽量オープン タイプ | A 6 3 45-5 □ | | |
| | 4=1200 | 3=875 | 30=300 |
| | 5=1500 | 4=1200 | 45=450 |
| | 6=1800 | 5=1500 | 60=600 |
| | 7=2100 | 6=1800 | |
| | 8=2400 | | |
| | | | 段数 |
| | □=アイボリー: IV グレー: GY | | |


軽量ラック

高さ 1800




| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地5段 | 1段増 |
| A-6330-5 | 1800 | × 875 | × 300 | 27,500円 | 2,910円 |
| A-6345-5 | 1800 | × 875 | × 450 | 31,900 | 3,790 |
| A-6360-5 | 1800 | × 875 | × 600 | 42,100 | 5,830 |
| A-6430-5 | 1800 | × 1200 | × 300 | 39,550 | 5,320 |
| A-6445-5 | 1800 | × 1200 | × 450 | 45,550 | 6,520 |
| A-6460-5 | 1800 | × 1200 | × 600 | 51,750 | 7,760 |
| A-6530-5 | 1800 | × 1500 | × 300 | 45,650 | 6,540 |
| A-6545-5 | 1800 | × 1500 | × 450 | 53,150 | 8,040 |
| A-6560-5 | 1800 | × 1500 | × 600 | 70,300 | 11,470 |
| A-6630-5 | 1800 | × 1800 | × 300 | 51,300 | 7,670 |
| A-6645-5 | 1800 | × 1800 | × 450 | 62,700 | 9,950 |
| A-6660-5 | 1800 | × 1800 | × 600 | 80,400 | 13,490 |

高さ 2100



| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地6段 | 1段増 |
| A-7330-6 | 2100 | × 875 | × 300 | 32,230円 | 2,910円 |
| A-7345-6 | 2100 | × 875 | × 450 | 37,510 | 3,790 |
| A-7360-6 | 2100 | × 875 | × 600 | 49,750 | 5,830 |
| A-7430-6 | 2100 | × 1200 | × 300 | 46,690 | 5,320 |
| A-7445-6 | 2100 | × 1200 | × 450 | 53,890 | 6,520 |
| A-7460-6 | 2100 | × 1200 | × 600 | 61,330 | 7,760 |
| A-7530-6 | 2100 | × 1500 | × 300 | 54,010 | 6,540 |
| A-7545-6 | 2100 | × 1500 | × 450 | 63,010 | 8,040 |
| A-7560-6 | 2100 | × 1500 | × 600 | 83,590 | 11,470 |
| A-7630-6 | 2100 | × 1800 | × 300 | 60,790 | 7,670 |
| A-7645-6 | 2100 | × 1800 | × 450 | 74,470 | 9,950 |
| A-7660-6 | 2100 | × 1800 | × 600 | 95,710 | 13,490 |

高さ 2400



| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地6段 | 1段増 |
| A-8330-6 | 2400 | × 875 | × 300 | 33,550円 | 2,910円 |
| A-8345-6 | 2400 | × 875 | × 450 | 38,830 | 3,790 |
| A-8360-6 | 2400 | × 875 | × 600 | 51,070 | 5,830 |
| A-8430-6 | 2400 | × 1200 | × 300 | 48,010 | 5,320 |
| A-8445-6 | 2400 | × 1200 | × 450 | 55,210 | 6,520 |
| A-8460-6 | 2400 | × 1200 | × 600 | 62,650 | 7,760 |
| A-8530-6 | 2400 | × 1500 | × 300 | 55,330 | 6,540 |
| A-8545-6 | 2400 | × 1500 | × 450 | 64,330 | 8,040 |
| A-8560-6 | 2400 | × 1500 | × 600 | 84,910 | 11,470 |
| A-8630-6 | 2400 | × 1800 | × 300 | 62,110 | 7,670 |
| A-8645-6 | 2400 | × 1800 | × 450 | 75,790 | 9,950 |
| A-8660-6 | 2400 | × 1800 | × 600 | 97,030 | 13,490 |

※運賃、組立費は別途申し受けます。※御注文の際には品番と段数を御指定ください。

軽量パネルタイプ

耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台

- 両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
- 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
- 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
- ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。

グリーン購入法
適合商品




アイボリー(IV)




グレー(GY)

高さ 1200



| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地4段 | 1段増 |
| P-4330-4 | 1200 | × 875 | × 300 | 33,570円 | 2,910円 |
| P-4345-4 | 1200 | × 875 | × 450 | 39,110 | 3,790 |
| P-4360-4 | 1200 | × 875 | × 600 | 49,850 | 5,830 |
| P-4430-4 | 1200 | × 1200 | × 300 | 45,450 | 5,320 |
| P-4445-4 | 1200 | × 1200 | × 450 | 52,270 | 6,520 |
| P-4460-4 | 1200 | × 1200 | × 600 | 59,810 | 7,760 |
| P-4530-4 | 1200 | × 1500 | × 300 | 52,790 | 6,540 |
| P-4545-4 | 1200 | × 1500 | × 450 | 60,810 | 8,040 |
| P-4560-4 | 1200 | × 1500 | × 600 | 77,110 | 11,470 |
| P-4630-4 | 1200 | × 1800 | × 300 | 62,930 | 7,670 |
| P-4645-4 | 1200 | × 1800 | × 450 | 74,070 | 9,950 |
| P-4660-4 | 1200 | × 1800 | × 600 | 90,810 | 13,490 |

高さ 1500




| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地5段 | 1段増 |
| P-5330-5 | 1500 | × 875 | × 300 | 48,000円 | 2,910円 |
| P-5345-5 | 1500 | × 875 | × 450 | 55,240 | 3,790 |
| P-5360-5 | 1500 | × 875 | × 600 | 69,160 | 5,830 |
| P-5430-5 | 1500 | × 1200 | × 300 | 62,310 | 5,320 |
| P-5445-5 | 1500 | × 1200 | × 450 | 71,150 | 6,520 |
| P-5460-5 | 1500 | × 1200 | × 600 | 81,070 | 7,760 |
| P-5530-5 | 1500 | × 1500 | × 300 | 72,330 | 6,540 |
| P-5545-5 | 1500 | × 1500 | × 450 | 82,670 | 8,040 |
| P-5560-5 | 1500 | × 1500 | × 600 | 103,540 | 11,470 |
| P-5630-5 | 1500 | × 1800 | × 300 | 81,940 | 7,670 |
| P-5645-5 | 1500 | × 1800 | × 450 | 96,180 | 9,950 |
| P-5660-5 | 1500 | × 1800 | × 600 | 117,600 | 13,490 |

| | | |
|--------------|--------|--------|
| P 6 3 45-5 □ | | |
| 軽量パネル タイプ | | |
| 4=1200 | 3=875 | 30=300 |
| 5=1500 | 4=1200 | 45=450 |
| 6=1800 | 5=1500 | 60=600 |
| 7=2100 | 6=1800 | |
| 8=2400 | | |

□=アイボリー：IV
グレー：GY


軽量ラック

高さ 1800




| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地5段 | 1段増 |
| P-6330-5 | 1800 | × 875 | × 300 | 49,320円 | 2,910円 |
| P-6345-5 | 1800 | × 875 | × 450 | 56,560 | 3,790 |
| P-6360-5 | 1800 | × 875 | × 600 | 70,480 | 5,830 |
| P-6430-5 | 1800 | × 1200 | × 300 | 63,630 | 5,320 |
| P-6445-5 | 1800 | × 1200 | × 450 | 72,470 | 6,520 |
| P-6460-5 | 1800 | × 1200 | × 600 | 82,390 | 7,760 |
| P-6530-5 | 1800 | × 1500 | × 300 | 73,650 | 6,540 |
| P-6545-5 | 1800 | × 1500 | × 450 | 83,990 | 8,040 |
| P-6560-5 | 1800 | × 1500 | × 600 | 104,860 | 11,470 |
| P-6630-5 | 1800 | × 1800 | × 300 | 83,260 | 7,670 |
| P-6645-5 | 1800 | × 1800 | × 450 | 97,500 | 9,950 |
| P-6660-5 | 1800 | × 1800 | × 600 | 118,920 | 13,490 |

高さ 2100



| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地6段 | 1段増 |
| P-7330-6 | 2100 | × 875 | × 300 | 54,920円 | 2,910円 |
| P-7345-6 | 2100 | × 875 | × 450 | 63,640 | 3,790 |
| P-7360-6 | 2100 | × 875 | × 600 | 80,320 | 5,830 |
| P-7430-6 | 2100 | × 1200 | × 300 | 72,750 | 5,320 |
| P-7445-6 | 2100 | × 1200 | × 450 | 83,390 | 6,520 |
| P-7460-6 | 2100 | × 1200 | × 600 | 95,270 | 7,760 |
| P-7530-6 | 2100 | × 1500 | × 300 | 84,490 | 6,540 |
| P-7545-6 | 2100 | × 1500 | × 450 | 96,930 | 8,040 |
| P-7560-6 | 2100 | × 1500 | × 600 | 121,950 | 11,470 |
| P-7630-6 | 2100 | × 1800 | × 300 | 98,870 | 7,670 |
| P-7645-6 | 2100 | × 1800 | × 450 | 115,990 | 9,950 |
| P-7660-6 | 2100 | × 1800 | × 600 | 141,670 | 13,490 |

高さ 2400




| 品番 | サイズ | | | 価格(税抜き) | |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|
| | H | W | D | 天地6段 | 1段増 |
| P-8330-6 | 2400 | × 875 | × 300 | 57,650円 | 2,910円 |
| P-8345-6 | 2400 | × 875 | × 450 | 66,970 | 3,790 |
| P-8360-6 | 2400 | × 875 | × 600 | 84,370 | 5,830 |
| P-8430-6 | 2400 | × 1200 | × 300 | 76,590 | 5,320 |
| P-8445-6 | 2400 | × 1200 | × 450 | 87,830 | 6,520 |
| P-8460-6 | 2400 | × 1200 | × 600 | 100,430 | 7,760 |
| P-8530-6 | 2400 | × 1500 | × 300 | 88,830 | 6,540 |
| P-8545-6 | 2400 | × 1500 | × 450 | 101,870 | 8,040 |
| P-8560-6 | 2400 | × 1500 | × 600 | 127,610 | 11,470 |
| P-8630-6 | 2400 | × 1800 | × 300 | 106,850 | 7,670 |
| P-8645-6 | 2400 | × 1800 | × 450 | 124,570 | 9,950 |
| P-8660-6 | 2400 | × 1800 | × 600 | 150,970 | 13,490 |

※運賃、組立費は別途申し受けます。※御注文の際には品番と段数を御指定ください。

軽量ボードタイプ 耐荷重150kg/段 耐荷重1000kg/台

- 60アングルを使って枠組みをしたもので棚板に15mmパーティクルボードを使用。
スチールとの接触を嫌う商品に適したタイプで高さだけでなく
間口・奥行ともに50mmピッチで自由に調節できます。
- 補強を取りつけることにより耐荷重の調整も可能。
ボードなのでカットができ、指定の大きさを短期で納品が可能です。
- 組立方によって、中重棚と同等の耐荷重も可能となります。




アイボリー(IV)

軽量金網タイプ 耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台

- 商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
- パネルに比べ光を遮らないので見通しが良い。
- 通気性がよく視野が広く使えます。
- 収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。

グリーン購入法
適合商品



アイボリー(IV)

軽量3方パネル扉付 耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台

- 軽量3方パネルに両開扉を付けたラックです。
- 錠付きですので保管庫として最適です。
- 支柱の一番下はベースが付き床が傷付かない
ように配慮されています。
- 色はアイボリーとグレーがあります。

PD - 6345 - 5 □

□=アイボリー：IV
グレー：GY

サイズ
H W D
1800×875×450 5段



アイボリー(IV)



アイボリー(IV) 扉全開時

※御注文の際には品番と段数を御指定ください。


MEMO

各部パーツ


軽量ラック

■各部名称

グリーン購入法
適合商品




アングル



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|---------|---------|---------|
| 40-1200 | A20412□ | 1,370円 |
| 1500 | A20415□ | 1,650 |
| 1800 | A20418□ | 1,980 |
| 2100 | A20421□ | 2,300 |
| 2400 | A20424□ | 2,630 |
| 3000 | A20430□ | 3,250 |
| 60-1800 | A20618□ | 2,440 |
| 2100 | A20621□ | 2,820 |
| 2400 | A20624□ | 3,190 |
| 3000 | A20630□ | 4,040 |

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

パネル



※パネルは2枚/面使用となります。

棚板



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------|----------|---------|
| 875×300 | AT80830□ | 2,910円 |
| 450 | AT80845□ | 3,790 |
| 600 | AT80860□ | 5,830 |
| 1200×300 | AT81230□ | 5,320 |
| 450 | AT81245□ | 6,520 |
| 600 | AT81260□ | 7,760 |
| 1500×300 | AT81530□ | 6,540 |
| 450 | AT81545□ | 8,040 |
| 600 | AT81560□ | 11,470 |
| 1800×300 | AT81830□ | 7,670 |
| 450 | AT81845□ | 9,950 |
| 600 | AT81860□ | 13,490 |

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------|-----------------------|---------|
| 1200×300 | P1180290□ | 2,830円 |
| 450 | P1180440□ | 3,840 |
| 600 | P1180590□ | 5,130 |
| 875 | P1180865□ | 7,560 |
| 1200 | P11801190□ | 9,800 |
| 1500 | P11801490□ | 12,260 |
| 1800 | P11801790□ | 17,880 |
| 1500×300 | P930290□+P930290□ | 4,980 |
| 450 | P930440□+P930440□ | 6,400 |
| 600 | P930590□+P930590□ | 8,260 |
| 875 | P930865□+P930865□ | 13,660 |
| 1200 | P9301190□+P9301190□ | 15,920 |
| 1500 | P9301490□+P9301490□ | 19,840 |
| 1800 | P9301790□+P9301790□ | 23,800 |
| 1800×300 | P930290□+P930290□ | 4,980 |
| 450 | P930440□+P930440□ | 6,400 |
| 600 | P930590□+P930590□ | 8,260 |
| 875 | P930865□+P930865□ | 13,660 |
| 1200 | P9301190□+P9301190□ | 15,920 |
| 1500 | P9301490□+P9301490□ | 19,840 |
| 1800 | P9301790□+P9301790□ | 23,800 |
| 2100×300 | P930290□+P1180290□ | 5,320 |
| 450 | P930440□+P1180440□ | 7,040 |
| 600 | P930590□+P1180590□ | 9,260 |
| 875 | P930865□+P1180865□ | 14,390 |
| 1200 | P9301190□+P11801190□ | 17,760 |
| 1500 | P9301490□+P11801490□ | 22,180 |
| 1800 | P9301790□+P11801790□ | 29,780 |
| 2400×300 | P1180290□+P1180290□ | 5,660 |
| 450 | P1180440□+P1180440□ | 7,680 |
| 600 | P1180590□+P1180590□ | 10,260 |
| 875 | P1180865□+P1180865□ | 15,120 |
| 1200 | P11801190□+P11801190□ | 19,600 |
| 1500 | P11801490□+P11801490□ | 24,520 |
| 1800 | P11801790□+P11801790□ | 35,760 |

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。


金網

仕切



| サイズ | 品番 |
|----------|-----------|
| 1200×300 | K1200300 |
| 450 | K1200450 |
| 600 | K1200600 |
| 875 | K1200875 |
| 1200 | K12001200 |
| 1500 | K12001500 |
| 1800 | K12001800 |
| 1500×300 | K1500300 |
| 450 | K1500450 |
| 600 | K1500600 |
| 875 | K1500875 |
| 1200 | K15001200 |
| 1500 | K15001500 |
| 1800 | K15001800 |
| 1800×300 | K1800300 |
| 450 | K1800450 |
| 600 | K1800600 |
| 875 | K1800875 |
| 1200 | K18001200 |
| 1500 | K18001500 |
| 1800 | K18001800 |
| 2100×300 | K2100300 |
| 450 | K2100450 |
| 600 | K2100600 |
| 875 | K2100875 |
| 1200 | K21001200 |
| 1500 | K21001500 |
| 1800 | K21001800 |
| 2400×300 | K2400300 |
| 450 | K2400450 |
| 600 | K2400600 |
| 875 | K2400875 |
| 1200 | K24001200 |
| 1500 | K24001500 |
| 1800 | K24001800 |

※W1800とW1500は2枚／面使用となります。
※受注生産品です。



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|---------|--------|---------|
| 200×300 | SK2030 | 1,420円 |
| 250×300 | SK2530 | 1,640 |
| 300×300 | SK3030 | 1,860 |
| 350×300 | SK3530 | 2,070 |
| 400×300 | SK4030 | 2,280 |
| 450×300 | SK4530 | 2,480 |
| 200×450 | SK2045 | 1,710 |
| 250×450 | SK2545 | 1,990 |
| 300×450 | SK3045 | 2,280 |
| 350×450 | SK3545 | 2,550 |
| 400×450 | SK4045 | 2,850 |
| 450×450 | SK4545 | 3,130 |

※受注生産品です。
※色はグレーとアイボリーの2タイプ
あります。

キャスター



| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------------|--------|---------|
| 75φアングルキャスター自在 | AC75 | 3,190円 |
| ST | AC75ST | 3,700 |

※許容荷重 60kgf

耐震防止ベース



| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|-----------------|---------|---------|
| 100φアングルキャスター自在 | AC100 | 8,390円 |
| ST | AC100ST | 11,070 |

※許容過重 90kgf

コボレ



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|------|--------|---------|
| 875 | KB875 | 1,420円 |
| 1200 | KB1200 | 1,710 |
| 1500 | KB1500 | 2,140 |
| 1800 | KB1800 | 2,280 |

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。
※受注生産品です。



| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|--------------|---------|---------|
| 100φ平キャスター自在 | CF100 | 7,750円 |
| ST | CF100ST | 11,910 |

※許容荷重 120kgf

パーツ



| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------------|------------|---------|
| 6×12(8) | ABN61208 | 380円 |
| 6×12(78) | ABN61278 | 2,230 |
| 6×12(100) | ABN612100 | 2,770 |
| 8×14(75) | ABN81375 | 3,520 |
| 6×25(100) | ABN625100 | 4,910 |
| アングルキャスタービスセット | ACBS615-16 | 1,150 |

| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|-----------|--------|---------|
| コーナーブレート | ASCPMK | 150円 |
| Wコーナーブレート | AWCP | 430 |



※運賃、組立費は別途申し受けます。

各部パーツ

軽量ラック


フラットバー



| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|---------|---------|---------|
| 40-1800 | FB4018□ | 1,320円 |

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

移動仕切板



40型樹脂ベース




| 品番 | 価格(税抜き) |
|-------|---------|
| JPB40 | 110円 |

| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|------------|-----------|---------|
| H200×D300用 | AISK2030□ | 3,840円 |
| H250×D300用 | AISK2530□ | 4,130 |
| H300×D300用 | AISK3030□ | 4,460 |
| H200×D450用 | AISK2045□ | 3,970 |
| H250×D450用 | AISK2545□ | 4,340 |
| H300×D450用 | AISK3045□ | 4,690 |


※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

40両穴ベース



| 品番 | 価格(税抜き) |
|-------|---------|
| BPW40 | 270円 |

(使用例)




75型固定金具




| 品番 | 価格(税抜き) |
|------|---------|
| KT75 | 750円 |

(使用例)



落下防止バー



使用例はP34の中量ラックでの使用例をご参考ください。

| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|--------|----------|---------|
| W875用 | ARBB875 | 7,090円 |
| W1200用 | ARBB1200 | 7,640 |
| W1500用 | ARBB1500 | 8,510 |
| W1800用 | ARBB1800 | 9,500 |

※受注生産品です。

アジャスターベース



※高さ調節範囲 36mm～116mm

| 品名 | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------------|------------|---------|
| アジャスターベース2個セット | LAJBMK-2ST | 12,750円 |
| アジャスターベース4個セット | LAJBMK-4ST | 25,500 |

※許容荷重 500kgf ※運賃、組立費は別途申し受けます。

MEMO

軽量ラック150kg/段ボルトレス


耐荷重150kg/段 耐荷重750kg/連

■軽量ラックの特長


- 柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。
- 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
- ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
- 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。
- 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
- 横連結は、支柱を共用でき、経済的。
- ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。




位置をあわせ
はめ込む



中棚受けを下げる
固定する




高さ 900



| 品番 | サイズ | 価格(税抜き) | | |
|------------|--------------|---------|---------|--------|
| | | 基本 | 連増(R) | 1段増 |
| 1FH-3330-3 | 900×900×300 | 29,410円 | 25,550円 | 4,900円 |
| 1FH-3345-3 | 900×900×450 | 32,350 | 28,490 | 5,800 |
| 1FH-3360-3 | 900×900×600 | 35,450 | 31,590 | 6,780 |
| 1FH-3430-3 | 900×1200×300 | 33,690 | 29,830 | 5,700 |
| 1FH-3445-3 | 900×1200×450 | 37,350 | 33,490 | 6,840 |
| 1FH-3460-3 | 900×1200×600 | 42,010 | 38,150 | 8,340 |
| 1FH-3530-3 | 900×1500×300 | 39,030 | 35,170 | 7,040 |
| 1FH-3545-3 | 900×1500×450 | 44,670 | 40,810 | 8,840 |
| 1FH-3560-3 | 900×1500×600 | 52,330 | 48,470 | 11,340 |
| 1FH-3630-3 | 900×1800×300 | 46,820 | 42,960 | 9,010 |
| 1FH-3645-3 | 900×1800×450 | 50,660 | 46,800 | 10,210 |
| 1FH-3660-3 | 900×1800×600 | 59,250 | 55,390 | 13,020 |

高さ 1200



| 品番 | サイズ | 価格(税抜き) | | |
|------------|---------------|---------|---------|--------|
| | | 基本 | 連増(R) | 1段増 |
| 1FH-4330-4 | 1200×900×300 | 35,430円 | 31,010円 | 4,900円 |
| 1FH-4345-4 | 1200×900×450 | 39,270 | 34,850 | 5,800 |
| 1FH-4360-4 | 1200×900×600 | 43,350 | 38,930 | 6,780 |
| 1FH-4430-4 | 1200×1200×300 | 40,510 | 36,090 | 5,700 |
| 1FH-4445-4 | 1200×1200×450 | 45,310 | 40,890 | 6,840 |
| 1FH-4460-4 | 1200×1200×600 | 51,470 | 47,050 | 8,340 |
| 1FH-4530-4 | 1200×1500×300 | 47,190 | 42,770 | 7,040 |
| 1FH-4545-4 | 1200×1500×450 | 54,630 | 50,210 | 8,840 |
| 1FH-4560-4 | 1200×1500×600 | 64,790 | 60,370 | 11,340 |
| 1FH-4630-4 | 1200×1800×300 | 56,950 | 52,530 | 9,010 |
| 1FH-4645-4 | 1200×1800×450 | 61,990 | 57,570 | 10,210 |
| 1FH-4660-4 | 1200×1800×600 | 73,390 | 68,970 | 13,020 |

※運賃、組立費は別途申し受けます。

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100

30=300
45=450
60=600


段数

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100




※色は、アイボリーのみです。

高さ 1500




| 品番 | サイズ H W D | 価格(税抜き) | | |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | | 基本 | 連増(R) | 1段増 |
| 1FH-5330-5 | 1500 × 900 × 300 | 42,010円 | 36,750円 | 4,900円 |
| 1FH-5345-5 | 1500 × 900 × 450 | 46,750 | 41,490 | 5,800 |
| 1FH-5360-5 | 1500 × 900 × 600 | 51,810 | 46,550 | 6,780 |
| 1FH-5430-5 | 1500 × 1200 × 300 | 47,890 | 42,630 | 5,700 |
| 1FH-5445-5 | 1500 × 1200 × 450 | 53,830 | 48,570 | 6,840 |
| 1FH-5460-5 | 1500 × 1200 × 600 | 61,490 | 56,230 | 8,340 |
| 1FH-5530-5 | 1500 × 1500 × 300 | 55,910 | 50,650 | 7,040 |
| 1FH-5545-5 | 1500 × 1500 × 450 | 65,150 | 59,890 | 8,840 |
| 1FH-5560-5 | 1500 × 1500 × 600 | 77,810 | 72,550 | 11,340 |
| 1FH-5630-5 | 1500 × 1800 × 300 | 67,640 | 62,380 | 9,010 |
| 1FH-5645-5 | 1500 × 1800 × 450 | 73,880 | 68,620 | 10,210 |
| 1FH-5660-5 | 1500 × 1800 × 600 | 88,090 | 82,830 | 13,020 |

高さ 1800



| 品番 | サイズ H W D | 価格(税抜き) | | |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | | 基本 | 連増(R) | 1段増 |
| 1FH-6330-5 | 1800 × 900 × 300 | 44,170円 | 37,830円 | 4,900円 |
| 1FH-6345-5 | 1800 × 900 × 450 | 48,910 | 42,570 | 5,800 |
| 1FH-6360-5 | 1800 × 900 × 600 | 53,970 | 47,630 | 6,780 |
| 1FH-6430-5 | 1800 × 1200 × 300 | 50,050 | 43,710 | 5,700 |
| 1FH-6445-5 | 1800 × 1200 × 450 | 55,990 | 49,650 | 6,840 |
| 1FH-6460-5 | 1800 × 1200 × 600 | 63,650 | 57,310 | 8,340 |
| 1FH-6530-5 | 1800 × 1500 × 300 | 58,070 | 51,730 | 7,040 |
| 1FH-6545-5 | 1800 × 1500 × 450 | 67,310 | 60,970 | 8,840 |
| 1FH-6560-5 | 1800 × 1500 × 600 | 79,970 | 73,630 | 11,340 |
| 1FH-6630-5 | 1800 × 1800 × 300 | 69,800 | 63,460 | 9,010 |
| 1FH-6645-5 | 1800 × 1800 × 450 | 76,040 | 69,700 | 10,210 |
| 1FH-6660-5 | 1800 × 1800 × 600 | 90,250 | 83,910 | 13,020 |

高さ 2100



| 品番 | サイズ H W D | 価格(税抜き) | | |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | | 基本 | 連増(R) | 1段増 |
| 1FH-7330-6 | 2100 × 900 × 300 | 50,950円 | 43,670円 | 4,900円 |
| 1FH-7345-6 | 2100 × 900 × 450 | 56,590 | 49,310 | 5,800 |
| 1FH-7360-6 | 2100 × 900 × 600 | 62,630 | 55,350 | 6,780 |
| 1FH-7430-6 | 2100 × 1200 × 300 | 57,630 | 50,350 | 5,700 |
| 1FH-7445-6 | 2100 × 1200 × 450 | 64,710 | 57,430 | 6,840 |
| 1FH-7460-6 | 2100 × 1200 × 600 | 73,870 | 66,590 | 8,340 |
| 1FH-7530-6 | 2100 × 1500 × 300 | 66,990 | 59,710 | 7,040 |
| 1FH-7545-6 | 2100 × 1500 × 450 | 78,030 | 70,750 | 8,840 |
| 1FH-7560-6 | 2100 × 1500 × 600 | 93,190 | 85,910 | 11,340 |
| 1FH-7630-6 | 2100 × 1800 × 300 | 80,690 | 73,410 | 9,010 |
| 1FH-7645-6 | 2100 × 1800 × 450 | 88,130 | 80,850 | 10,210 |
| 1FH-7660-6 | 2100 × 1800 × 600 | 105,150 | 97,870 | 13,020 |

※運賃、組立費は別途申し受けます。

各部パーツ

軽量ラック150kg/段ボルトルレス


支柱



ビーム



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|------|------------|---------|
| 900 | FHB 900IV | 1,630円 |
| 1200 | FHB 1200IV | 2,100 |
| 1500 | FHB 1500IV | 2,430 |
| 1800 | FHB 1800IV | 2,900 |



ピン(8入)



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|------|------------|---------|
| 900 | FHS 900IV | 1,840円 |
| 1200 | FHS 1200IV | 2,120 |
| 1500 | FHS 1500IV | 2,540 |
| 1800 | FHS 1800IV | 3,080 |
| 2100 | FHS 2100IV | 3,550 |

| 品番 | 価格(税抜き) |
|------|---------|
| LPS8 | 390円 |

ベースキャップ



耐震防止ベース



| 品番 | 価格(税抜き) |
|----|---------|
| FB | 90円 |

※受注生産品です。

棚板



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|----------|-----------|---------|
| 900×300 | FT10930IV | 3,240円 |
| 900×450 | FT10945IV | 3,920 |
| 900×600 | FT10960IV | 4,560 |
| 1200×300 | FT11230IV | 4,040 |
| 1200×450 | FT11245IV | 4,960 |
| 1200×600 | FT11260IV | 6,120 |
| 1500×300 | FT11530IV | 5,380 |
| 1500×450 | FT11545IV | 6,960 |
| 1500×600 | FT11560IV | 9,120 |
| 1800×300 | FT11830IV | 7,350 |
| 1800×450 | FT11845IV | 8,330 |
| 1800×600 | FT11860IV | 10,800 |

天地受



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|-----|-----------|---------|
| 300 | FHTU300IV | 850円 |
| 450 | FHTU450IV | 1,020 |
| 600 | FHTU600IV | 1,230 |

中棚受



| サイズ | 品番 | 価格(税抜き) |
|-----|-----------|---------|
| 300 | FHNU300IV | 830円 |
| 450 | FHNU450IV | 940 |
| 600 | FHNU600IV | 1,110 |


【軽量ラック 組立説明書】

①アングル柱(4本) ②棚板(ご注文枚数) ③コーナープレート(16個) ④ベースプレート(4個) ⑤ビス



天地5段の場合
1箱(78個入)

第1図




- 棚を組立てやすぐするために、枕木の上にアングル柱を横にして、組立てを始めます。
- (枕木を使用することによって、ネジを入れやすくなります)

第2図



- アングル柱の1番上の孔に
最上部の棚板をネジ止めする。
- アングル柱の最下段の下から2つ目の孔に棚板をネジ止めする。
○その時、
コーナープレートを棚板の4箇に使用することに依り、棚の擺れ止めが出来ると共に角度が正確に出来ます。コーナープレートの使用箇所は、最上段の棚板の4箇と、下の棚板の4箇に使用し、取り付けは、棚板と支柱の間にはさみ込んで、ボルト・ナットで締め付けます。
- アングル柱の1番下の孔にベースプレートをネジ止めする。その時ベースプレートは、柱の正面にそわせて、ベースプレートと柱をネジ止めする。

第3図



- 残りのアングル柱2本を棚板の隅にそわせて第2図と同じ要領で
ネジ止めする。[これで全部のネジ止めを終る]
- 上段と下段の4箇のネジとベースプレートのネジをそれぞれ正位
置にして本締めをして下さい。

完成図



- 棚に寝かせてあたった棚を起こして、柱の垂直、及び棚板の水平を
出しながら、コーナープレート及び棚板に取り付けたネジをスパ
ナで強く締め付ける。

組立完成

☆オプション①☆

【アミの取り付け方法】

- 棚を組み立ててから金網を取り付けてます。金網は付属のインシ
ュロックを利用して支柱に固定します。(1面につき10ヶ所)



組立動画はこちらから →



【軽量ラックパネル付 組立説明書】

①アンダル柱(4本) ②棚板(ご注文枚数) ③コーナープレート(4個) ④ベースプレート(4個) ⑤ビス




天地5段の場合
1箱(78個入)

⑥側面パネル(2SET) ⑦背面パネル(1SET)

※H1500以上のパネルは2枚割となります。


第1図



●まず支柱を並べて下さい。

下からビスが差し込みやすいように枕木などを敷いて下さい。
幅が1500、1800の背板は上下2つ割になっています。
又、高さも2100以上は側板も2つ割になります。


第2図



●支柱に棚板を仮止めします。

最上段(天板)は支柱端と同一面に、最下段は下から2つ目の孔にセットして下さい。最上段は支柱長孔の上側に、ビスがくるように調整して締め付けて下さい。


第3図



●側板と残りの支柱を取付けます。







一番下の孔にベースプレートをネジ止めする。その時、ベースプレートは柱の正面にあわせて下さい。

完成図



【軽量150kgボルトレスラック 組立説明書】



部 品 内 訳

| 支 柱 | ビ ー ム | 天 地 受 | 中 棚 受 |
|---|---|--|--|
| 単体：4本 連結：2本 | 4本 | 4本 | 中間段数×2本 |
|  |  |  |  |
| 棚 板 | ベースキャップ | ピン（8入） | 【組立動画はこちらから】 ↓  |
| 天地段数の枚数 | 単体：4個 連結：2個 | 1袋 | |
|  |  |  | |
| ●ご使用頂く工具 ソフトハンマー（プロラスチックハンマー） | 【梱包材】 ●梱包ケース ダンボール | ●結束バンド PP | 【使用部品】 ●ベースキャップ PP ●その他部品 金属 鉄 |

組 立 手 順


① [支柱2本] + [ベースキャップ2個] + [天地受2本] で [フレーム] を作ります。

※単体は2つ、連結は1つ作ります。




(手順②へ)


② [フレーム1組] + [ビーム2本] で下部のビームを取り付けます。




③ 同様にもう1組のフレームの下部にビームを取り付けます。



④ 「② ③」の要領で上部のビームを取り付けます。



⑤ 天地の棚板をはめ込みます。




⑦ 中間段に棚板をはめ込んで 完成 です。

※接合部分の外れ、ピンの外れが無いか再度確認してください。



⑥ [中棚受] を [支柱] 穴にはめ込みます。



※連結タイプは片方の支柱にビームをつなげて同様に組み立てます。

| ラック種別 | 軽量ラック | | 中軽量ラック |
|------------------|---|--|--|
| 外観 |  | |  |
| 型式 | A | 1FH | 2LS |
| 耐荷量/段 | 120kg/段 | 150kg/段 | 200kg/段 |
| 耐荷量/台 | (500kg/台) | (750kg/台) | (1,000kg/台) |
| 本体塗装色 | アイボリー(IV)・グレー(GY) IV:日進工25-80B近似色 GY:日進工29-50B近似色 メラミン焼付塗装 | アイボリー(IV) IV:日進工25-80B近似色 メラミン焼付塗装 | アイボリー(IV) IV:日進工25-80B近似色 メラミン焼付塗装 |
| 支柱タイプ | L型 (12.0 40mm × 40mm) | C型 (t1.6 40mm × 30mm) | C型 (t1.6 40mm × 40mm) |
| 標準寸法 (呼び寸、単位:mm) | | | |
| 高さ(H) | 900/1200/1500/1800/2100/2400 | 900/1200/1500/1800/2100 | 900/1200/1500/1800/2100/2400 |
| 幅口(W) | 875/1200/1500/1800 | 900/1200/1500/1800 | 900/1200/1500/1800 |
| (棚板奥行) | 呼び寸と同一 | 呼び寸+84mm | 呼び寸+84mm |
| 奥行(D) | 300/450/600 | 300/450/600 | 300/450/600 |
| (棚板奥行) | 呼び寸と同一 | 呼び寸+28mm | 呼び寸+28mm |
| 外寸法 (単位:mm) | | | |
| 高さ(H) | 呼び寸+5mm | 呼び寸+4mm | 呼び寸+4mm |
| 幅口(W) | 呼び寸+5mm (ボルト頭は含みません) | ±0 | ±0 |
| 奥行(D) | 呼び寸+5mm (ボルト頭は含みません) | ±0 | ±0 |
| 別寸可能範囲(呼び寸mm) | | | |
| 幅口(W) | 600~1850 /5mmピッチ | 600~1850 /5mmピッチ | 600~1850 /5mmピッチ |
| 奥行(D) | 300~750 /5mmピッチ | 変更出来ません | 変更出来ません |
| 備考 | その他サイズは別途ご相談下さい | その他サイズは別途ご相談下さい | その他サイズは別途ご相談下さい |
| 構成部材 (1台当たり) | 支柱:L型 (40mm×40mm 2.0t: 4本) 棚板: 断面分 小コーナーブレード: 16枚 ベースブレード(スチールor樹脂): 4枚 取付ビス・ナット(M6×12mm ピス): 70個入り又は100個入り1箱 | 支柱:O型 (40mm×30mm 1.8t): 4本 棚板: 断面分 ワイドバー: 4本 天板: 4枚 中板: (断面-2)×2枚 ベース: 4個 掛けピン: 1個(5本入り) | 支柱:O型 (40mm×40mm 1.8t): 4本 棚板: 断面分 ワイドバー: 4本 天板: 4枚 中板: (断面-2)×2枚 ベース: 4個 掛けピン: 1個(5本入り) |
| 可能オプション | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース |
| ラック種別 | 中量ラック | | |
| 外観 |  | | |
| 型式 | 3MS | 5MS | |
| 耐荷量/段 | 300kg/段 | 500kg/段 | |
| 耐荷量/台 | (2,000kg/台) | (2,000kg/台) | |
| 本体塗装色 | アイボリー(IV)・グリーン(GR) IV:日進工25-80B近似色 GR:日進工39-40H近似色 メラミン焼付塗装 | | |
| 支柱タイプ | C型 (t1.6 55mm × 45mm) | | |
| 標準寸法 (呼び寸、単位:mm) | | | |
| 高さ(H) | 900/1200/1500/1800/2100/2400 | | |
| 幅口(W) | 900/1200/1500/1800 | | |
| (棚板奥行) | 呼び寸+61mm | | |
| 奥行(D) | 450/600/750/900 | | |
| (棚板奥行) | 呼び寸と同一 | | |
| 外寸法 (単位:mm) | | | |
| 高さ(H) | 呼び寸+6mm | | |
| 幅口(W) | 呼び寸+55mm | | |
| 奥行(D) | 呼び寸+30mm | | |
| 別寸可能範囲(呼び寸mm) | | | |
| 幅口(W) | 600~1850 /5mmピッチ | 450~1200 /5mmピッチ | |
| 奥行(D) | 300~1200 /5mmピッチ | 300~1200 /5mmピッチ | |
| 備考 | 幅口1800、奥行600のいずれかを超える幅板は奥行2分割の合わせ幅板になる場合があります。 その他のサイズは別途ご相談下さい。 | 幅口1800、奥行600のいずれかを超える幅板は奥行2分割の合わせ幅板になる場合があります。 その他のサイズは別途ご相談下さい。 | |
| 構成部材 (1台当たり) | 支柱:O型 (55mm×45mm 1.8t): 4本 棚板: 断面分 ワイドバー: 4本 天板: 2枚 中板: (断面-1)×2枚 ベース: 4個 掛けピン: 1個(5本入り) | 支柱:O型 (55mm×45mm 1.8t): 4本 棚板: 断面分 ワイドバー: 4本 天板: 2枚 中板: (断面-1)×2枚 ベース: 4個 掛けピン: 1個(5本入り) | |
| 可能オプション | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース | ステールバトル仕様 キヤッスター取付仕様 固定仕切板取付 移動仕切板取付 各種コリ止め取付 床下防止バー取付 アジャスターベース |